



# IV Targi Czystej Energii CENERG 12 - 14 marca 2012, Warszawa

agencja  
**SOMA**

ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa  
tel. 22 649 76 69/71, fax 22 649 76 83  
e-mail: office@cenerg.pl  
www.cenerg.pl

## REGULAMIN TARGÓW

### 1. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

#### 1.1. TERMINY I GODZINY MONTAŻU I DEMONTAŻU ORAZ EKSPOZYCJI

- okres montażu stoisk budowanych przez Organizatora: 9-10 marca 2012 r. w godzinach 8.00-22.00\*
- aranżacja ekspozycji dla stoisk budowanych przez Organizatora: 11 marca 2012 r. w godzinach 10.00-22.00\*
- okres montażu stoisk budowanych staraniem Wystawcy: 9-10-11 marca 2012 r. w godzinach 8.00-22.00\*
- okres ekspozycji: 12-14 marca 2012 r.
- godziny otwarcia Targów:
  - dla Wystawców: poniedziałek - środa 9.00-18.00,
  - dla odwiedzających: poniedziałek - środa 10.00- 17.00
- zamknięcie Targów: 14 marca 2012 r. o godz. 17.00
- okres demontażu: 14 marca 2012 r. w godzinach 17.00-22.00\* i 15 marca 2012 r. w godzinach 8.00-22.00

\* W uzasadnionych przypadkach godziny pracy mogą ulec wydłużeniu za zgodą Organizatora i Kierownika Obiektu EXPO XXI po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu takiej konieczności. Zgłoszenie musi zawierać formalną deklarację poniesienia przez zgłaszającego odpowiedniej opłaty za przedłużenie godzin pracy EXPO XXI.

#### 1.2. IDENTYFIKATORY

Identyfikatory dla Wystawców upoważniające do wejścia na teren targowy w czasie targów będą wydawane w recepcji targowej 11 i 12 marca 2012 od godz. 9.00. Ilość identyfikatorów uzależniona jest od wielkości powierzchni w sposób określony w pkt. 6 Warunków Uczestnictwa. Dodatkowe płatne identyfikatory upoważniające do wejścia na teren Targów w czasie ich trwania należy zamówić najpóźniej do 31.01.2012 r. na formularzu 4 (Usługi dodatkowe)

#### 1.3. PARKING – KARNET PARKINGOWY

1.3.1. Centrum Targowe EXPO XXI dysponuje parkingiem naziemnym w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu wystawienniczego oraz podziemnym pod tym budynkiem. Parkingi są płatne.

1.3.2. W okresie montażu i demontażu stoisk wjazd samochodów dostarczających materiały do budowy stoisk i eksponatów następuje na podstawie płatnego biletu wjazdowego wydawanego przy wyjeździe na teren EXPO XXI. Wystawca reguluje należność za postój na parkingu przy wyjeździe z EXPO XXI. Opłata za postój na parkingu w czasie montażu/demontażu w godz. 8.00-22.00 wynosi 1 zł za godzinę i jest płatna przy wyjeździe. W ramach opłaty rejestracyjnej Wystawcy przysługują 1 karnet parkingowy na czas trwania Targów (3 dni). Karnety parkingowe będą wydawane Wystawcom w recepcji targowej 11 marca 2012 od godz. 9.00.

### 2. BUDOWA I LIKWIDACJA STOISK

#### 2.1. STOISKO BUDOWANE PRZEZ ORGANIZATORA

**Warunkiem rozpoczęcia budowy stoiska jest dokonanie przez Wystawcę wpłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej oraz za budowę stoiska zgodnie z Warunkami Uczestnictwa pkt. 7**

- 2.1.1. Stoiska budowane przez Organizatora udostępniane są Wystawcy w przeddzień otwarcia targów (niedziela, 11.03.2012 r.) od godziny 10.00. Wystawca przed objęciem stoiska musi zgłosić Organizatorowi swoje przybycie.
- 2.1.2. Aranżację ekspozycji na stoisku przygotowaną przez Organizatora Wystawca wykonuje we własnym zakresie. Prowadzone prace nie mogą powodować uszkodzeń ścian, podłoga, lub wyposażenia stoiska.
- 2.1.3. Wystawca zobowiązany jest usunąć wszelkie opakowania po eksponatach z terenów targowych przed rozpoczęciem targów. Pozostawione opakowania zostaną usunięte przez Organizatora a kosztem usunięcia i ich składowania zostanie obciążony Wystawca.
- 2.1.4. Stoisko powinno być zaaranżowane przez Wystawcę przed otwarciem Targów.
- 2.1.5. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z prowadzonych przez niego prac.
- 2.1.6. Wystawca nie może bez zgody Organizatora naklejać, przytwierdzać, bądź rozstawiać elementów graficznych na terenie EXPO XXI. Po uzyskaniu takiej zgody, Wystawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich elementów graficznych po zakończeniu Targów. Pozostawienie tych elementów spowoduje usunięcie ich przez Organizatora na koszt Wystawcy.

#### 2.2. STOISKO BUDOWANE PRZEZ WYSTAWCĘ

2.2.1. Wystawca zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi projekt budowanego przez siebie stoiska do dnia 3 lutego 2012 r. Projekt musi zawierać:

- rysunki zwiaryowane stoiska (rzut z góry, rzut elewacji z opisem wysokości poszczególnych elementów),
- wskazanie miejsca zamontowania tablicy rozdzielczej - nad kanałem medialnym,
- wskazanie miejsca podłączenia wody (jeżeli występuje), - nad kanałem medialnym,
- w przypadku stoisk piętrowych obliczenia statyczne wraz z wyraźnym zaznaczeniem położenia elementów nośnych (nie dopuszcza się ustawiania elementów nośnych na pokrywach kanałów, którymi są rozprowadzane media).

2.2.2. Wystawca zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji technicznej w czasie zabudowy stoiska oraz okresu ekspozycji. Pełna dokumentacja techniczna stoiska budowanego przez Wystawcę musi zawierać:

- zwiaryowany projekt stoiska (opisany w punkcie 2.2.1 niniejszego Regulaminu),

- kopie **aktualnych** atestów lub protokołów zabezpieczenia, stwierdzających stopień trudności materiałów, zastosowanych do budowy stoiska. Dokumenty te muszą być zgodne z polskimi normami przeciwpożarowymi. **Uwaga! Jeżeli Wystawca nie będzie posiadał kopii aktualnych atestów lub protokołów zabezpieczenia, służba ppoż. może nakazać rozbiórkę zabudowy lub w miarę możliwości dokonać na miejscu zabezpieczenia elementów stoiska. Kosztami prac zabezpieczających oraz wystawienia protokołu zabezpieczenia zostanie obciążony Wystawca.**

2.2.3. Elementy zabudowy powyżej 2,50 m, sąsiadujące z innymi stoiskami, powinny posiadać od strony tych stoisk białe wykończenie.

2.2.4. Wystawca jest zobowiązany poinformować Organizatora nie później niż do 3 lutego 2012 r., kto w jego imieniu nadzoruje wykonanie zabudowy oraz podać nazwę firmy, która będzie wykonywać stoisko wraz z numerem telefonu komórkowego kierownika ekipy wykonawczej.

2.2.5. Wystawca, wykonujący zabudowę we własnym zakresie lub zlecający ją firmie wykonawczej, ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez osoby wykonujące zabudowę postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

2.2.6. Zabrania się mocowania elementów konstrukcji stoiska do podłoga i ścian hal EXPO XXI. Mocowanie do konstrukcji sufitu możliwe jest jedynie za zgodą Organizatora i jest odpłatne.

2.2.7. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o powstałej szkodzi będącej efektem prac montażowych. W takim przypadku Organizator sporządzi protokół zdarzenia stwierdzający powstałe szkody. Wystawca zobowiązany jest do naprawy powstałej szkody, w przypadku braku takiej możliwości, poniesie koszty jej naprawy.

#### ROZPOCZĘCIE BUDOWY

**Warunkiem rozpoczęcia montażu stoiska jest dokonanie przez Wystawcę wpłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej zgodnie z Warunkami Uczestnictwa pkt. 7 oraz dostarczenie projektu stoiska zgodnie z Regulaminem Targów pkt. 2.2.1.**

2.2.8. Przed rozpoczęciem rozładunku elementów stoiska i prac montażowych kierownik ekipy powinien skontaktować się z Organizatorem w celu:

- zgłoszenia swojego przybycia na teren targów.
- ustalenia dokładnej lokalizacji stoiska.

2.2.9. Podczas prac rozładunkowych i montażowych zabrania się:

- wjazdu samochodu do hal wystawienniczych,
- pozostawiania materiałów i narzędzi poza obrębem własnego stoiska,
- malowania natryskowego,
- posługiwania się farbami, lakierami i/lub rozpuszczalnikami wydzielającymi opary stanowiące zagrożenie dla otoczenia,
- samowolnego podłączania swojej instalacji lub urządzeń elektrycznych do sieci EXPO XXI (rozdzielnic w kanałach medialnych i w ścianach). Prace te wykonuje autoryzowany personel EXPO XXI.

2.2.10. Wykonawca stoiska w czasie przewidzianym dla montażu i demontażu na terenie hali ma prawo dokonywać tylko niezbędnych robót montażowych i ostatecznego retuszu. Zabronione jest: spawanie, cięcie i szlifowanie drewna i płyt konstrukcyjnych oraz innych prac powodujących zapylenie. Wyjątek stanowią drobne prace szlifierskie pod warunkiem, że stosowane narzędzia są wyposażone w skuteczne urządzenia zabezpieczające przed pyleniem. Zaleca się prowadzenie tych prac po osłonięciu stoiska kurtynami z folii. Wykonawca takich robót zobowiązany jest do usunięcia ew. zapylenia innych stoisk własnym staraniem, ale w porozumieniu z ich właścicielami.

2.2.11. Wykonawcy stoisk mają obowiązek usuwania z hali na bieżąco wszelkiego rodzaju pozostałości po montażu.

#### INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.2.12. Do zasilania stoisk i eksponatów na terenie Targów służy sieć elektryczna TN-C-S 230V/400V, 50Hz. Do odbiorników o innych parametrach zasilania należy stosować odpowiedni przetwornik we własnym zakresie.

2.2.13. Dla mocy powyżej 4kW obowiązuje zasilanie w układzie 3-fazowym. Instalacja 3-fazowa będzie zakończona na stoisku gniazdem 16A, 32A lub 64A, typ CEE 3P+N+PE.

2.2.14. Instalacja 1-fazowa (do 4kW) będzie zakończona na stoisku gniazdem 16A, 2P+N+PE.

2.2.15. Instalacje elektryczne stoisk są codziennie wyłączane po zamknięciu hal dla zwiedzających. Jeżeli zachodzi konieczność całodobowego podłączenia niektórych odbiorników, Wystawca winien zamówić odpowiednie połączenie całodobowe.

#### LIKWIDACJA EKSPOZYCJI I DEMONTAŻ STOISKA

Likwidacja stoiska, usunięcie eksponatów, demontaż i wywiezienie elementów stoiska, usunięcie taśm samoprzylepnych oraz posprzątanie zajmowanego w czasie Targów terenu powinno nastąpić w terminie określonym w pkt. 1.1. Materiały, w tym ślady po taśmie samoprzylepnej, pozostawione w halach i na terenach zewnętrznych EXPO XXI po tym terminie będą traktowane jak mienie porzucone i zostaną usunięte na koszt Wystawcy przez ekipę porządkującą obiekt, co zostanie udokumentowane fakturą wystawioną przez Organizatora. Wystawca zobowiązany jest do zapłaty należności w ciągu 14 dni od daty zakończenia Targów.

**UWAGA: Ze względu na ograniczenia, wynikające z czasu przeznaczanego na montaż i demontaż stoiska oraz ograniczenia obejmujące niektóre procesy technologiczne, projektując stoisko należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość jego wykonania bez naruszenia obowiązujących na terenie Targów przepisów organizacyjnych i porządkowych.**

#### 3. PRZEPISY PORZĄDKOWE

3.1. Wystawca oraz wykonawcy stoisk są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i wydawanych przez Organizatora poleceń porządkowych.

3.2. W godzinach otwarcia Targów stoiska powinny być udostępnione dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska w czasie Targów lub jego wcześniejszy demontaż jest niedopuszczalny. W



# IV Targi Czystej Energii CENERG 12 - 14 marca 2012, Warszawa

agencja  
**SOMA**

ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa  
tel. 22 649 76 69/71, fax 22 649 76 83  
e-mail: office@cenerg.pl  
www.cenerg.pl

## REGULAMIN TARGÓW

przypadku rozpoczęcia demontażu stoiska przed zamknięciem Targów, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Wystawcy dodatkową opłatą w wysokości 5000 zł + VAT.

3.3. Wystawca zobowiązany jest do stałej troski o czystość, ład i porządek na stoisku.

3.4. Wystawca ma obowiązek udostępnić Organizatorowi wszelkie pomieszczenia celem sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego.

3.5. Organizator zapewnia sprzątanie otoczenia hali wystawowej oraz ciągów komunikacyjnych w halach. Utrzymanie porządku, estetycznego wyglądu i czystości na stoiskach wystawowych należy do Wystawcy.

3.6. Organizatorzy nie organizują odpraw celnych.

3.7. Rozładunek i transport materiałów i eksponatów na terenie hali odbywa się staraniem Wystawcy. Przewóz ciężkich przedmiotów na terenie obiektu może być zlecony firmie EXPOSPED, która posiada swoje przedstawicielstwo na terenie EXPO XXI, dysponuje odpowiednim sprzętem i ma wyłączność na te usługi w obrębie obiektu.

### 4. PRZEPISY PRZECIWOŻAROWE

(Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla EXPO XXI)

4.1. Wszyscy Uczestnicy Targów zobowiązani są do szczególnego przestrzegania zasad postępowania zapewniających pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

4.2. Na terenie EXPO XXI **zabronione jest:**

- Używanie ognia otwartego w halach i na stoiskach zewnętrznych,
- Palenie tytoniu,
- Przechowywanie poza stoiskami wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe,
- Zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych Ppoż., wyłączników energii elektrycznej, itp.,
- Zastawianie (szczególnie parkującymi samochodami) dróg pożarowych prowadzących do EXPO XXI (droga pożarowa wyznaczona zgodnie z dokumentacją Ppoż. EXPO XXI) oraz blokowanie dróg, przejść, wyjść ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych,
- Gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych, jak również używanie palnych lub tworzących wybuchowe mieszaniny płynów jako środków czyszczących,
- Zostawianie po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nie oczyszczonych z płynów, kurzu, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych,
- Zostawianie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i ściściwa bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem samozapłonu lub wybuchu,
- Stosowanie w halach oraz na terenie otwartym balonów napęcznionych palnym gazem,
- Wnoszenie i stosowanie bez odstępnych zgodnień ze służbą Ppoż. EXPO XXI wszelkich butli z gazami palnymi, w tym również typu turystycznego.

4.3. Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących należy każdorazowo uzgodnić ze służbą Ppoż. EXPO XXI.

4.4. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można ekspozycjonować w halach jedynie po spełnieniu następujących warunków:

- Zbiornik paliwa może zawierać jedynie niezbędną ilość paliwa umożliwiającego opuszczenie hali,
- Zbiornik paliwa musi być zamknięty,
- Akumulator musi być trwale odłączony.

4.5. Urządzenia, których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100 °C muszą być oddalone od obudowy i wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, ustaloną każdorazowo z służbą Ppoż. EXPO XXI.

4.6. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw we własnym zakresie, a ponadto zabrania się:

4.6.1. Korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych.

4.6.2. Korzystania z instalacji elektrycznych i gazowych, które są niezgodne z projektem uzgodnionym z EXPO XXI.

4.6.3. Pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych jak np. grzejników, kucharek, żelazek, czajników itp. Każdy użytkownik zobowiązany jest, każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, do wyłączenia zasilania energii elektrycznej doprowadzonej do własnych urządzeń.

4.6.4. Ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym.

4.6.5. Zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych.

4.7. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne, bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Nie wolno stosować takich materiałów, które paląc się eksplodują.

4.8. Zabrania się używania wykładzin z materiałów palnych na ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu ze służbą Ppoż. EXPO XXI, dopuszcza się na ciągach ewakuacyjnych i komunikacyjnych (z wyjątkiem klatek schodowych) stosowanie wykładzin podłogowych spełniających wymogi trudno zapalnych.

4.9. Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych.

4.10. Zabrania się prowadzenia wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznego ekspozycji stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na Organizatorach Targów spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego, w sposób uzgodniony ze służbą Ppoż. EXPO XXI.

4.11. Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z akcją ratowniczo-gaśniczą.

4.12. Wykonawcy budowy stoisk wewnątrz i na zewnątrz EXPO XXI zobowiązani są do:

4.12.1. Ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przepisów specjalnych wydanych w tym zakresie przez EXPO XXI.

4.12.2. Zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w przypadku powstania pożaru.

4.12.3. Natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez służby Ppoż. EXPO XXI a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach wewnątrz hal oraz stoiskach zewnętrznych.

4.13. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w halach lub ekspozycjach zewnętrznych należy natychmiast zgłaszać służbom Ppoż. lub innym służbom EXPO XXI.

4.14. W razie powstania pożaru na terenie EXPO XXI należy natychmiast zaalarmować Państwową Straż Pożarną telefonem nr 998 lub przyciskiem alarmowym. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą pracownikowi EXPO XXI a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.

### 5. PRZEPISY DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

5.1. Wszelkie urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące (radioaktywne, rentgenowskie) oraz urządzenia laserowe na terenie EXPO XXI muszą posiadać zgodę na ich eksploatację w warunkach targowych wydaną przez Państwowy Dozór Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

5.2. Odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje, emulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery itp.) nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami ani odprowadzać do kanalizacji. Odpady te podlegają utylizacji na koszt użytkownika (usługi te należy zlecić EXPO XXI).

### 6. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

6.1. Użytkownicy hal targowych ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, wykonujących roboty na terenie EXPO XXI i odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w okresie montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji.

6.2. Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty oraz inne urządzenia wolno podłączyć tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne, a w szczególności w osłony i bariery zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych.

6.3. Dostępne krawędzie szyb znajdujących się na stoiskach muszą być oszlifowane aby wyeliminować niebezpieczeństwo skaleczenia.

6.4. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólne, obowiązujące w Polsce przepisy, których powinni przestrzegać wszyscy użytkownicy EXPO XXI.

### 7. REKLAMA

7.1. Każdy Wystawca ma prawo do prezentowania oferty wyłącznie na własnym stoisku w sposób nie zakłócający toku pracy innym uczestnikom Targów.

7.2. Reklama poza własnym stoiskiem (poza wynajętą powierzchnią wystawienniczą i ponad wysokością stoiska nad wynajmowaną powierzchnią) jest odpłatna i może być realizowana wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość mocowania elementów reklamowych lub dekoracyjnych do konstrukcji nośnych ponad stoiskami, w holu wejściowym, elewacji zewnętrznej oraz przez budynek EXPO XXI. Jest to odpłatne i wymaga indywidualnego uzgodnienia rodzaju, szczegółów technicznych i kosztów co najmniej na 6 tygodni przed rozpoczęciem targów.

7.3. Formy reklamy, w szczególności optyczne czy akustyczne, nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nie mogą powodować jakichkolwiek zakłóceń na terenie EXPO XXI.

### 8. FOTOGRAFOWANIE, FILMOWANIE

Fotografowanie, filmowanie i wykonywanie rysunków na terenie Targów wymaga zgody Organizatora oraz dodatkowo zgody poszczególnych Wystawców, których to dotyczy.

### 9. SPEDYCJA

Transport, przeładunek i rozpakowywanie, a także montaż, demontaż, pakowanie oraz załadunek eksponatów Wystawca dokonuje na własny koszt i ryzyko. Jedynym spedytorem Targów ŚWIATŁO 2012, Targów ELEKTROTECHNIKA 2012 i Targów Czystej Energii CENERG 2012, uprawnionym również do odpraw celnych, jest EXPOSPED Sp. z o.o. ul. Prądyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, tel./fax: (22) 2567 171, 172, 173. Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Pan Piotr Kopański. Firma EXPOSPED Sp. z o.o. ma także wyłączność na transport wewnętrzny na terenie hal wystawowych. W przypadku korzystania z usług innego spedytora dostarczenie eksponatów będzie możliwe tylko przed halą. Dostarczenie eksponatów na stoisko Wystawcy będzie możliwe po uprzednim zleceniu takiej usługi firmie EXPOSPED.

### 10. BEZPIECZEŃSTWO – UBEZPIECZENIE

1. Targi ubezpieczone są przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych zdarzeń losowych.
2. W okresie montażu, demontażu oraz w godzinach otwarcia Targów, Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia urządzeń i sprzętu przed ewentualnymi uszkodzami lub ubytkami.
3. Organizator zapewnia ochronę stoisk targowych w okresie ekspozycji jedynie po godzinach otwarcia Targów.
4. Organizator zaleca Wystawcom ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w Targach.
5. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia powstałych szkód Organizatorowi.